

PROTEÇÃO TEMPORÁRIA

ARMAZENAMENTO NO INTERIOR

ARMAZENAMENTO NO EXTERIOR



3-36 SP 350



SP 350 SP 400

PROTEÇÃO LONGA DURAÇÃO

REVESTIMENTOS



ZINC PRIMER GALVA BRITE GALVA SHINE INOX 200 ALU HITEMP

PROTEÇÃO CATÓDICA

ELECTRÓNICA

REVESTIMENTOS



ZINC



URETHANE ISOLATION VARNISH E200




GALVACOLOR

TRATAMENTO DE FERRUGEM

CONVERSOR

REMOVEDOR



RUST CONVERTER



RUST REMOVER FERROKLEEN

INDÚSTRIA DO PLÁSTICO



MOULD PROTECT BLUE MOULD PROTECT CLEAR MOULD PROTECT

ANTICORROSÃO - TEMPORAL

3-36

Inibidor temporário da corrosão. Protege até 6 meses no interior

Forma uma película fina e duradoura, quase invisível, protetora contra a oxidação e a humidade. Possui excelentes propriedades de penetração, permitindo ao produto penetrar inclusive nos poros e gretas mais pequenos. CRC 3-36 protege peças metálicas contra a corrosão em armazenadas e durante um curto período de tempo.

Ref.	TAMANHO
32673	Aerossol 250 ml
10110	Aerossol 500 ml
10114	Bidão 5 L
30362	Bidão 20 L
30364	Bidão 200 L



H2

SP 350

Inibidor de corrosão de longa duração

Proteção interior até 2 anos. Proteção exterior quando coberta até 1 ano. Óleo protetor altamente viscoso. Forma uma camada fina protetora, que não seca. Protege contra a humidade e vapores corrosivos. Desloca a humidade e não escorre. cobre superfícies lisas e bordas afiadas. Fornece uma proteção relativamente longa contra a corrosão. Não guarde as partes protegidas no exteriores sem as cobrir.

Ref.	TAMANHO
32672	Aerossol 250 ml
32659	Aerossol 500 ml
20294	Bidão 5 L
30407	Bidão 20 L




SP 400

Inibidor de corrosão para exterior de longa duração

Proteção em exterior até 2 anos. Cera protetora conta a corrosão. Fornece uma proteção contra corrosão eficaz em condições extremas, por um longo período. A camada de cera protetora não se torna frágil e protege contra circunstâncias corrosivas sereras como humidade ou água salgada. Proteção especial para transporte marítimo.

Ref.	TAMANHO
32661	Aerossol 250 ml
32350	Aerossol 500 ml
20324	Bidão 5 L
20327	Bidão 20 L



ZINC PRIMER

Primário anticorrosão de Fosfato de Zinco.

Primário protetor, base fosfato de Zinco e de secagem rápida, para superfícies metálicas e outros pigmentos. Formulado com resinas alquídicas modificadas de fosfato de Zinco e outros pigmentos anticorrosivos. O Zinc Primer combate a ferrugem e melhora a resistência dos acabamentos finais frente à corrosão tanto interior como exterior.



Ref.	TAMANHO
30419	Aerossol 500 ml



GALVA BRITE

Galvanizado alto brilho.

Uma capa duradoura que forma uma barreira compacta de proteção a qual escurece como a proteção que se oferece nos galvanizados em quente tradicionais. Galva Brite é usado como retoque estético de peças galvanizadas clássicas ou para conseguir o mesmo aspecto que as peças galvanizadas depois de serem reparadas com CRC Zinc.



Ref.	TAMANHO
30423	Aerossol 500 ml



GALVA SHINE

Galvanizado super brilho.

Uma capa duradoura, que forma uma barreira compacta de proteção de longa duração, com um aspeto brilhante das ligas de zinco modernos que são utilizados em algumas fábricas de galvanizado a quente. Galva brilho é usado para retoques de peças galvanizadas recém fabricadas que necessitam de um aspeto estético de alto brilho durante uma grande parte da sua vida.



Ref.	TAMANHO
32319	Aerossol 500 ml



INOX 200

Recobrimento antioxidante de aço inoxidável.

Contém pigmentos metálicos de aço inoxidável. Excelente poder anticorrosivo. Protege a base metálica. Bom poder de cobertura. Boa elasticidade. Secagem ultra-rápida. Aplicações: Acabamentos de superfícies de aço inoxidável. Retoques de uniões de soldadura, tanques de armazenagem, instalações costeiras, valas, aço estrutural.



Ref.	TAMANHO
32337	Aerossol 500 ml




ANTICORROSÃO - LONGA DURAÇÃO

ALU HITEMP

Revestimento protetor com aspeto de alumínio

Resiste a altas temperaturas. Tinta que resiste a altas temperaturas de pico até 600 ° C. Fornece uma superfície dura e duradoura, que não se queima, racha ou escama em altas temperaturas. Suporta grandes oscilações de temperatura. Excelente resistência às intempéries.



Ref.	TAMANHO
32421	Aerossol 500 ml



ZINC

Proteção catódica, inclusive nos galvanizados danificados

Revestimento de Zinco com uma excelente aderência nas superfícies metálicas. Com alto conteúdo de zinco puro (pureza > 98%) forma uma proteção catódica real. Apesar da capa não ter a resistência mecânica das superfícies galvanizadas em banhos quentes, proporciona uma proteção catódica duradoura, inclusive depois das superfícies terem sido tratadas. A camada é seca e mate e pode-se pintar-se a superfície posteriormente.



Ref.	TAMANHO
30563	Aerossol 500 ml
30564	Bidão 750 ml



URETHANE ISOLATION

Verniz de uretano protetor para componentes eletrônicos.

Recobrimento de uretano de um só componente, transparente e vermelho. A proteção de uretano afasta a água e a humidade, atuando como uma barreira. A película seca rapidamente adere a todo o tipo de superfícies. A película protetora possui uma alta flexibilidade, durabilidade e resiste à abrasão e à contaminação.



Ref.	TAMANHO
32669	Aerossol 250 ml Clear
10630	Bidão 4 L Clear
32670	Aerossol 250 ml Red
10641	Bidão 4 L Red




VARNISH E200

Verniz protetor para equipamentos eléctricos e eletrónicos contra influências ambientais.

Pode-se utilizar em circuitos impressos, bobines electrónico. Recomendado para cobrir uniões de contactos.

- Excepcional isolamento eléctrico.
- Secagem rápida a temperatura ambiente, este pode-se acelerar num forno.
- Excelente condutividade térmica.
- Resistência mecânica a impactos.
- Permite a Soldadura sem necessidade de eliminar.
- Contém um traçador UV para controle rápido por luz UV, resistência dieléctrica > 80 Kv / mm.



Ref.	TAMANHO
32915	Aerossol 400 ml




GALVACOLOR

Primário Zinco + cor numa só camada.

Revestimento protetor de fosfato de zinco. Ideal para a identificação de tubos de líquidos e gases. Primário de zinco com cor numa única camada. Secagem rápida. Cores de identificação RAL. Em conformidade com a categoria de proteção C (ISO 12944-2).


Ref.	TAMANHO	COR	RAL
20563	Aerossol 500 ml	■ Amarelo	1004
32170	Aerossol 500 ml	■ Laranja	2011
20566	Aerossol 500 ml	■ Vermelho	3000
32079	Aerossol 500 ml	■ Azul	5005
20572	Aerossol 500 ml	■ Azul	5012
32702	Aerossol 500 ml	■ Antracite	7016
32080	Aerossol 500 ml	■ Cinza	7035
20581	Aerossol 500 ml	■ Preto	9005
20584	Aerossol 500 ml	■ Prata	9006
20587	Aerossol 500 ml	□ Branco	9010



RUST CONVERTER

Conversor de ferrugem.

Transforma a camada de ferrugem numa camada anticorrosiva de grande duração. Forma uma barreira protetora contra a corrosão. Fácil e pronto para usar, não é necessário pintar posteriormente. Resistência a altas temperaturas. Produto não corrosivo, não irritante e não nocivo. Forma uma camada duradoura. Contém pigmentos de zinco. Produto à base de água. Pode ser usado em pequenas e grandes superfícies.



Ref.	TAMANHO
30067	Bidão 750 ml

RUST REMOVER

Eliminador de ferrugem.

CRC Rust Remover é um eliminador de ferrugem e de oxidação concentrada. Permite eliminar a ferrugem de todo o tipo de materiais. Pode-se aumentar a sua efetividade se o tratamento for feito por imersão e/ou aquecendo a dissolução.




Ref.	TAMANHO
30610	Embalagem 250 ml
10752	Bidão 5 L
30611	Bidão 20 L

FERROKLEEN


Limpeza de Ferrugem profissional.

Limpeza profissional das superfícies pintadas ou sem revestimento contaminadas com ferrugem, cal, algas, óleo e alcatrão. Limpeza durante os intervalos de manutenção das estruturas metálicas submetidas a um ambiente industrial agressivo tanto no litoral ou no interior. Fórmula em espuma ligeira para um contacto efetivo com os contaminantes. Base água, não inflamável.



Ref.	TAMANHO
30089	Bidão 5 kg
30199	Bidão 20 kg

ANTICORROSÃO - INFORMAÇÕES GERAIS



MOULD PROTECT

Proteção contra a corrosão de longa duração tipo cerosa

Proteção sem silicone contra a corrosão para a proteção de ferramentas de moldes. Repele e remove a humidade, deixando uma película durável, de alta qualidade, cerosa e protetora. Proteção eficaz de longa duração.

- Ideal para ferramentas de molde, moldes e outras peças armazenadas indefinidamente.
- Alto revestimento, película translúcida.
- Remove a humidade das superfícies de metal.
- Resiste à influência da condensação, devido a alterações de temperatura no local de armazenamento.
- Sem silicone.



Ref.	TAMANHO
32839	Aerossol 500 ml

BLUE MOULD PROTECT

Proteção contra a corrosão de cor azul para ferramentas de moldagem a curto prazo

Proteção contra a corrosão sem silicone para as ferramentas de moldagem. Registo NSF para uso em recipientes e embalagens da indústria alimentar.

- Registo NSF H2.
- Ideal para a proteção a curto prazo de ferramentas de molde, moldes e modelos.
- A cor azul altamente visível proporciona um método de identificação fácil para assegurar uma cobertura completa.
- Remove a humidade das superfícies de metal.
- Sem silicone.
- Não necessita de limpeza, pois o produto elimina-se durante os primeiros ciclos de produção.



Ref.	TAMANHO
32837	Aerossol 500 ml



CLEAR MOULD PROTECT

Proteção temporária contra a corrosão, para proteção de moldes a curto prazo

Proteção contra a corrosão sem silicone para ferramentas de moldagem. Registo NSF para uso em embalagens da indústria alimentar.

- Registo NSF H2.
- Ideal para a proteção a curto prazo de ferramentas de molde, moldes e modelos.
- Durante o tempo de inatividade, os restos de polímeros carbonizam-se.
- Remove a humidade das superfícies de metal.
- Sem silicone.
- Não necessita de limpeza, pois o produto elimina-se durante os primeiros ciclos de produção.



Ref.	TAMANHO
32838	Aerossol 500 ml

