


VEDAÇÃO INDUSTRIAL

CHAVETAS



O que são chavetas?

As chavetas são elementos mecânicos utilizados de transmissão de binário entre um eixo e um componente rotativo, como engrenagens, polias, volantes ou acoplamentos. Elas garantem que o componente gire solidariamente com o eixo, evitando deslizamentos.

Escatel



É o nome dado à abertura ou fenda na extremidade de uma cavilha, feita para inserir a chaveta.

Ou seja, o escatel é a ranhura ou rasgo onde a chaveta é colocada — seja no eixo ou no cubo.

Portanto, embora os dois termos estejam intimamente ligados, não são a mesma coisa:

- Chaveta = o elemento metálico que transmite o torque.
- Escatel = o rasgo onde a chaveta é encaixada.

Aplicações



Índice

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)	3
Chaveta Paralela Forma B DIN 6885 B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)	29
Chaveta Paralela Forma C DIN 6885 AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)	39
Chaveta Woodruff Forma Semicircular DIN 6888 / UNI 6606 / (ex ISO 3912)	43
Perfil de aço trefilado em barras DIN 6880	46
Tabela comparativa de chavetas	49
Tabela de equivalência de aços	49
Tolerâncias para os escatéis das chavetas paralelas segundo DIN 6885 A, B e AB	50
Tolerâncias para os escatéis das chavetas Woodruff segundo DIN 6888	50

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)

Descrição

Chaveta paralela Forma A com extremidades arredondadas.

Material*


- Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²
- Aço INOX 1.4571 (AISI 316Ti) ou Aço INOX 1.4401 (AISI 316)

Aplicação

- Facilita a inserção no escatel (entrada guiada).
- Usada amplamente em transmissões industriais.
- Permite algum autoalinhamento.


Vantagens

- Mais fácil de montar, menos risco de danificar o escatel.
- Transmissão contínua de binário elevado – as chavetas paralelas têm maior superfície de contacto, suportando melhor forças de torção



*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 006.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.16	0.17
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 008.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.23	0.23
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 010.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.29	0.29
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 012.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.35	0.36
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 014.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.41	0.42
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 015.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.45	0.45
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 016.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.48	0.49
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 018.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.54	0.55
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 020.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.60	0.61
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 022.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.67	0.68
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 025.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.76	0.77
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 028.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.85	0.87
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 030.00	-0.3	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.92	0.93
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 036.00	-0.3	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	1.11	1.12
	CHAVETA DIN6885A 002.00 x 002.00 x 040.00	-0.3	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	1.23	1.25
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 006.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.37	0.37
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 008.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.51	0.52
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 010.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.65	0.66
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.79	0.81
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.93	0.95
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 015.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.00	1.02
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 016.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.07	1.09
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 018.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.22	1.24
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 020.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.36	1.38
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 022.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.50	1.52
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 025.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.71	1.74
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 028.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.92	1.95
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 030.00	-0.3	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	2.06	2.10

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 032.00	-0.3	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	2.21	2.24
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 035.00	-0.3	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	2.42	2.46
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 036.00	-0.3	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	2.49	2.53
	CHAVETA DIN6885A 003.00 x 003.00 x 040.00	-0.3	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	2.77	2.82
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 006.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	0.66	0.67
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 008.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	0.91	0.92
CH.6885A.004.01	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.16	1.18
CH.6885A.004.02	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.41	1.43
CH.6885A.004.03	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.66	1.69
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 015.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.79	1.81
CH.6885A.004.04	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 016.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.91	1.94
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.16	2.20
CH.6885A.004.05	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.41	2.45
CH.6885A.004.06	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 022.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.66	2.71
CH.6885A.004.07	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 025.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	3.04	3.09
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 028.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	3.42	3.47
CH.6885A.004.08	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 030.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	3.67	3.73
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 032.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	3.92	3.99
CH.6885A.004.09	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 035.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	4.30	4.37
CH.6885A.004.10	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 036.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	4.42	4.50
CH.6885A.004.11	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 040.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	4.93	5.01
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 045.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	5.55	5.65
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 050.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	6.18	6.28
	CHAVETA DIN6885A 004.00 x 004.00 x 056.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	6.94	7.05
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 010.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.12	1.14
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.36	1.38
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.59	1.62
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 015.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.71	1.74

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 016.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.83	1.86
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 018.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.06	2.10
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 020.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.30	2.34
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 022.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.54	2.58
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 025.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.89	2.94
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 028.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	3.24	3.30
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 030.00	-0.3	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	3.48	3.53
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 032.00	-0.3	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	3.71	3.77
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 036.00	-0.3	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	4.18	4.25
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 045.00	-0.3	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.24	5.33
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 003.00 x 065.00	-0.3	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.60	7.72
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 008.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.42	1.44
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.81	1.84
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.20	2.24
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.59	2.64
CH.6885A.005.01	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 015.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.79	2.84
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.99	3.04
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.38	3.43
CH.6885A.005.02	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.77	3.83
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.16	4.23
CH.6885A.005.03	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 025.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.75	4.83
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 028.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.34	5.43
CH.6885A.005.04	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.73	5.83
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 032.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.13	6.23
CH.6885A.005.05	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 035.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.71	6.83
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 036.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.91	7.03
CH.6885A.005.06	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 040.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	7.70	7.82
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 045.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	8.68	8.82

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.005.07	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	9.66	9.82
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 055.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	10.64	10.82
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 056.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	10.84	11.02
CH.6885A.005.08	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 060.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	11.62	11.81
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 063.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	12.21	12.41
	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 065.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	12.60	12.81
CH.6885A.005.09	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 070.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	13.58	13.81
CH.6885A.005.10	CHAVETA DIN6885A 005.00 x 005.00 x 080.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	15.55	15.80
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	1.79	1.81
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.16	2.20
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.54	2.58
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 015.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.73	2.77
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 016.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.92	2.96
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.29	3.35
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.67	3.73
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 022.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.05	4.11
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 025.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.61	4.69
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 028.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.18	5.26
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 030.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.55	5.65
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 032.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.93	6.03
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 035.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.50	6.60
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 036.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.68	6.79
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 040.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.44	7.56
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 045.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.38	8.52
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 050.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.32	9.48
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 060.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.21	11.39
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 065.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	12.15	12.35
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 004.00 x 070.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	13.09	13.31

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 005.00 x 015.00	-0.2	17-22	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.38	3.43
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 005.00 x 030.00	-0.2	17-22	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.91	7.03
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 010.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.60	2.65
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 012.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.17	3.22
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.73	3.80
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 015.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.02	4.08
CH.6885A.006.01	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 016.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.30	4.37
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.86	4.95
CH.6885A.006.02	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.43	5.52
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 022.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.00	6.09
CH.6885A.006.03	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.84	6.96
CH.6885A.006.04	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 028.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.69	7.82
CH.6885A.006.05	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.26	8.39
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.82	8.97
CH.6885A.006.06	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.67	9.83
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.95	10.12
CH.6885A.006.07	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.08	11.27
CH.6885A.006.08	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 045.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	12.50	12.70
CH.6885A.006.09	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	13.91	14.14
CH.6885A.006.10	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 055.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	15.32	15.57
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 056.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	15.60	15.86
CH.6885A.006.11	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 060.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	16.73	17.01
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 063.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	17.58	17.87
CH.6885A.006.12	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 065.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	18.15	18.45
CH.6885A.006.13	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	19.56	19.88
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 075.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	20.97	21.32
CH.6885A.006.14	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 080.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	22.39	22.76
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 085.00	-0.5	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	23.80	24.19

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.006.15	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 090.00	-0.5	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	25.21	25.63
	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 095.00	-0.5	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	26.63	27.07
CH.6885A.006.16	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 100.00	-0.5	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	28.04	28.50
CH.6885A.006.17	CHAVETA DIN6885A 006.00 x 006.00 x 110.00	-0.5	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	30.86	31.38
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 015.00	-0.2	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.47	5.56
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.62	6.73
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.39	7.51
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.31	9.47
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.47	10.64
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	11.24	11.42
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.01	12.21
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	15.08	15.33
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.01	17.29
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	18.93	19.24
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 055.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	20.85	21.20
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 060.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	22.78	23.15
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 065.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	24.70	25.11
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 070.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	26.62	27.06
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 075.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	28.55	29.02
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 080.00	-0.3	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	30.47	30.97
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 085.00	-0.5	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	32.39	32.93
	CHAVETA DIN6885A 007.00 x 007.00 x 090.00	-0.5	20-27	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	34.32	34.88
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.99	3.04
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.61	3.67
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.24	4.31
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 015.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.56	4.63
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.87	4.95
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.50	5.59

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.13	6.23
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.75	6.87
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 025.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	7.70	7.82
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 028.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	8.64	8.78
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	9.27	9.42
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 032.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	9.89	10.06
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 035.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	10.84	11.02
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 036.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	11.15	11.33
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 040.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	12.41	12.61
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 045.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	13.98	14.21
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	15.55	15.80
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 055.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	17.12	17.40
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 056.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	17.43	17.72
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 060.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	18.69	19.00
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 063.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	19.63	19.95
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 065.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	20.26	20.59
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 070.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	21.83	22.19
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 075.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	23.40	23.78
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 080.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	24.97	25.38
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 085.00	-0.5	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	26.54	26.98
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 005.00 x 090.00	-0.5	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	28.11	28.57
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 010.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	4.09	4.16
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 012.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	4.97	5.06
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 014.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.85	5.95
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 015.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.29	6.40
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 016.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.73	6.84
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.61	7.74
CH.6885A.008.01	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.49	8.63

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b1 - Escatel do cubo * | b2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.008.02	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 022.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.37	9.52
CH.6885A.008.03	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.69	10.86
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.01	12.21
CH.6885A.008.04	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.89	13.10
CH.6885A.008.05	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.77	13.99
CH.6885A.008.06	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 035.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	15.08	15.33
CH.6885A.008.07	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 036.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	15.52	15.78
CH.6885A.008.08	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.28	17.57
CH.6885A.008.09	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.48	19.80
CH.6885A.008.10	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	21.68	22.04
CH.6885A.008.11	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 055.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	23.88	24.27
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 056.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	24.32	24.72
CH.6885A.008.12	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 060.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	26.07	26.51
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 063.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	27.39	27.85
CH.6885A.008.13	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 065.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	28.27	28.74
CH.6885A.008.14	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 070.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	30.47	30.97
CH.6885A.008.15	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 075.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	32.67	33.21
CH.6885A.008.16	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 080.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	34.87	35.44
CH.6885A.008.17	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 085.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	37.06	37.68
CH.6885A.008.18	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 090.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	39.26	39.91
CH.6885A.008.19	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 095.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	41.46	42.15
CH.6885A.008.20	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 100.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	43.66	44.38
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 110.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	48.05	48.85
CH.6885A.008.21	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 120.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	52.45	53.32
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 125.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	54.65	55.55
CH.6885A.008.22	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 130.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	56.85	57.79
CH.6885A.008.23	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 140.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	61.24	62.26
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 150.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	65.64	66.72

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 160.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	70.03	71.19
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 180.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	78.83	80.13
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 190.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	83.22	84.60
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 007.00 x 200.00	-0.5	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	87.62	89.07
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 012.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.63	5.73
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 014.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.64	6.75
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 016.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.64	7.77
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.65	8.79
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.65	9.81
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.66	10.83
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.17	12.37
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.67	13.90
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	14.68	14.92
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.19	17.47
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.70	20.03
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	22.21	22.58
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	24.73	25.13
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 055.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	27.24	27.69
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	29.75	30.24
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 065.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	32.26	32.80
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	34.77	35.35
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 080.00	-0.3	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	39.80	40.46
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 090.00	-0.5	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	44.82	45.56
	CHAVETA DIN6885A 008.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	22-30	5.0-5.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	49.85	50.67
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	6.37	6.48
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	9.20	9.35
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 022.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	10.14	10.31
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	11.55	11.74

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 028.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	12.97	13.18
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	13.91	14.14
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	14.85	15.10
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	16.26	16.53
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	16.73	17.01
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	18.62	18.93
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 045.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	20.97	21.32
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	23.33	23.71
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 055.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	25.68	26.11
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 060.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	28.04	28.50
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 065.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	30.39	30.90
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	32.75	33.29
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 075.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	35.10	35.68
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 080.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	37.46	38.08
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 085.00	-0.5	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	39.81	40.47
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 090.00	-0.5	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	42.17	42.87
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 006.00 x 100.00	-0.5	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	46.88	47.65
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 014.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	8.40	8.54
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 015.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	9.03	9.17
CH.6885A.010.01	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 016.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	9.65	9.81
CH.6885A.010.02	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	10.91	11.09
CH.6885A.010.03	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	12.17	12.37
CH.6885A.010.04	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	13.42	13.64
CH.6885A.010.05	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	15.31	15.56
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	17.19	17.47
CH.6885A.010.06	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	18.45	18.75
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	19.70	20.03
CH.6885A.010.07	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	21.59	21.94

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	22.21	22.58
CH.6885A.010.08	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	24.73	25.13
CH.6885A.010.09	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	27.87	28.33
CH.6885A.010.10	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	31.01	31.52
CH.6885A.010.11	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 055.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	34.15	34.71
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	34.77	35.35
CH.6885A.010.12	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	37.29	37.90
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	39.17	39.82
CH.6885A.010.13	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 065.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	40.43	41.09
CH.6885A.010.14	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	43.57	44.29
CH.6885A.010.15	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 075.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	46.71	47.48
CH.6885A.010.16	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 080.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	49.85	50.67
CH.6885A.010.17	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 085.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	52.99	53.86
CH.6885A.010.18	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 090.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	56.13	57.05
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 095.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	59.27	60.25
CH.6885A.010.19	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	62.41	63.44
CH.6885A.010.20	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 110.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	68.69	69.82
CH.6885A.010.21	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 120.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	74.97	76.21
CH.6885A.010.22	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 125.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	78.11	79.40
CH.6885A.010.23	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 130.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	81.25	82.59
CH.6885A.010.24	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 140.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	87.53	88.97
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 150.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	93.81	95.36
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 160.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	100.09	101.74
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 180.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	112.65	114.51
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 008.00 x 200.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	125.21	127.28
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 025.00	-0.2	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	19.01	19.32
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 030.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	22.93	23.31
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 032.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	24.50	24.91

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 035.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	26.86	27.30
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 036.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	27.64	28.10
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 040.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	30.78	31.29
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 045.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	34.71	35.28
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 050.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	38.63	39.27
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 055.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	42.56	43.26
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 060.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	46.48	47.25
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 070.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	54.33	55.23
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 075.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	58.26	59.22
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 080.00	-0.3	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	62.18	63.21
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 085.00	-0.5	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	66.11	67.20
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 100.00	-0.5	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	77.88	79.17
	CHAVETA DIN6885A 010.00 x 010.00 x 110.00	-0.5	30-38	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	85.73	87.15
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	13.91	14.14
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 028.00	-0.2	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	15.60	15.86
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	16.73	17.01
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	17.86	18.16
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	19.56	19.88
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	20.13	20.46
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	22.39	22.76
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 045.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	25.21	25.63
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	28.04	28.50
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 055.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	30.86	31.38
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 056.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	31.43	31.95
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 060.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	33.69	34.25
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 065.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	36.52	37.12
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	39.34	39.99
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 075.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	42.17	42.87

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 080.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	44.99	45.74
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 085.00	-0.5	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	47.82	48.61
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 090.00	-0.5	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	50.65	51.48
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 006.00 x 100.00	-0.5	38-44	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	56.30	57.23
CH.6885A.012.01	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	14.68	14.92
CH.6885A.012.02	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	16.18	16.45
CH.6885A.012.03	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	18.45	18.75
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	20.71	21.05
CH.6885A.012.04	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	22.21	22.58
CH.6885A.012.05	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	23.72	24.11
CH.6885A.012.06	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	25.98	26.41
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	26.74	27.18
CH.6885A.012.07	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	29.75	30.24
CH.6885A.012.08	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	33.52	34.07
CH.6885A.012.09	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	37.29	37.90
CH.6885A.012.10	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 055.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	41.05	41.73
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	41.81	42.50
CH.6885A.012.11	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	44.82	45.56
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	47.08	47.86
CH.6885A.012.12	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 065.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	48.59	49.39
CH.6885A.012.13	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	52.36	53.22
CH.6885A.012.14	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 075.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	56.13	57.05
CH.6885A.012.15	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 080.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	59.89	60.89
CH.6885A.012.16	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 085.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	63.66	64.72
CH.6885A.012.17	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 090.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	67.43	68.55
CH.6885A.012.18	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 095.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	71.20	72.38
CH.6885A.012.19	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	74.97	76.21
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 110.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	82.50	83.87

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.012.20	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 120.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	90.04	91.53
CH.6885A.012.21	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 125.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	93.81	95.36
CH.6885A.012.22	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 130.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	97.57	99.19
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 140.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	105.11	106.85
CH.6885A.012.23	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 150.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	112.65	114.51
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 160.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	120.18	122.17
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 170.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	127.72	129.83
CH.6885A.012.24	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 180.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	135.25	137.49
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 185.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	139.02	141.32
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 008.00 x 200.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	150.33	152.81
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 030.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	33.02	33.57
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 032.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	35.29	35.87
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 040.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	44.33	45.06
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 050.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	55.63	56.55
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 055.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	61.28	62.30
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 056.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	62.41	63.45
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 060.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	66.94	68.04
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 065.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	72.59	73.79
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	78.24	79.54
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 080.00	-0.3	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	89.54	91.03
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 085.00	-0.5	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	95.20	96.77
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	112.15	114.01
	CHAVETA DIN6885A 012.00 x 012.00 x 120.00	-0.5	38-44	7.5-7.7	4.9-5.1	0.40-0.60	0.25-0.40	134.76	136.99
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	19.56	19.88
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	20.88	21.22
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	23.52	23.91
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	26.15	26.59
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	32.75	33.29

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 056.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	36.70	37.31
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	45.94	46.70
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 006.00 x 120.00	-0.5	44-50	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	78.91	80.21
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 022.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	21.26	21.61
CH.6885A.014.01	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 025.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	24.23	24.63
CH.6885A.014.02	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 028.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	27.20	27.65
CH.6885A.014.03	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 030.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	29.17	29.66
CH.6885A.014.04	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 032.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	31.15	31.67
CH.6885A.014.05	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 035.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	34.12	34.68
CH.6885A.014.06	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 036.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	35.11	35.69
CH.6885A.014.07	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 040.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	39.06	39.71
CH.6885A.014.08	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 045.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	44.01	44.74
CH.6885A.014.09	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 050.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	48.96	49.77
CH.6885A.014.10	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 055.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	53.90	54.79
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 056.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	54.89	55.80
CH.6885A.014.11	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 060.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	58.85	59.82
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 063.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	61.81	62.84
CH.6885A.014.12	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 065.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	63.79	64.85
CH.6885A.014.13	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 070.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	68.74	69.88
CH.6885A.014.14	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 075.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	73.68	74.90
CH.6885A.014.15	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 080.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	78.63	79.93
CH.6885A.014.16	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 085.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	83.57	84.96
CH.6885A.014.17	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 090.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	88.52	89.99
CH.6885A.014.18	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 095.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	93.47	95.01
CH.6885A.014.19	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 100.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	98.41	100.04
CH.6885A.014.20	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 110.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	108.30	110.10
CH.6885A.014.21	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 120.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	118.19	120.15
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 125.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	123.14	125.18

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.014.22	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 130.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	128.08	130.20
CH.6885A.014.23	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 140.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	137.97	140.26
CH.6885A.014.24	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 150.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	147.87	150.31
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 160.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	157.76	160.37
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 170.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	167.65	170.42
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 180.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	177.54	180.48
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 009.00 x 200.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	197.32	200.59
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	75.72	76.98
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	91.11	92.62
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 065.00	-0.3	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	98.80	100.44
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	121.88	123.90
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	191.12	194.28
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 130.00	-0.5	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	198.81	202.10
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 150.00	-0.5	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	229.58	233.38
	CHAVETA DIN6885A 014.00 x 014.00 x 170.00	-0.5	44-50	9.0-9.2	5.4-5.6	0.40-0.60	0.25-0.40	260.35	264.67
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	50-58	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	43.66	44.38
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 007.00 x 063.00	-0.3	50-58	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	55.09	56.00
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 007.00 x 070.00	-0.3	50-58	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	61.24	62.26
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 007.00 x 090.00	-0.5	50-58	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	78.83	80.13
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 007.00 x 100.00	-0.5	50-58	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	87.62	89.07
CH.6885A.016.01	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 025.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	30.78	31.29
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 028.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	34.55	35.12
CH.6885A.016.02	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 030.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	37.06	37.68
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 032.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	39.58	40.23
CH.6885A.016.03	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 035.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	43.34	44.06
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 036.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	44.60	45.34
CH.6885A.016.04	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 040.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	49.62	50.45
CH.6885A.016.05	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 045.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	55.90	56.83

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.016.06	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 050.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	62.18	63.21
CH.6885A.016.07	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 055.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	68.46	69.60
CH.6885A.016.08	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 056.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	69.72	70.87
CH.6885A.016.09	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 060.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	74.74	75.98
CH.6885A.016.10	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 063.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	78.51	79.81
CH.6885A.016.11	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 065.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	81.02	82.37
CH.6885A.016.12	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 070.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	87.30	88.75
CH.6885A.016.13	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 075.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	93.58	95.13
CH.6885A.016.14	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 080.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	99.86	101.52
CH.6885A.016.15	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 085.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	106.14	107.90
CH.6885A.016.16	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 090.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	112.42	114.29
CH.6885A.016.17	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 095.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	118.70	120.67
CH.6885A.016.18	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 100.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	124.98	127.05
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 110.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	137.54	139.82
CH.6885A.016.19	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 120.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	150.10	152.59
CH.6885A.016.20	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 125.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	156.38	158.97
CH.6885A.016.21	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 130.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	162.66	165.36
CH.6885A.016.22	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 140.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	175.22	178.13
CH.6885A.016.23	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 150.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	187.78	190.89
CH.6885A.016.24	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 160.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	200.34	203.66
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 180.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	225.46	229.20
CH.6885A.016.25	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 200.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	250.58	254.73
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 220.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	275.70	280.27
CH.6885A.016.26	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 250.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	313.38	318.57
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 010.00 x 300.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.3-4.5	0.40-0.60	0.25-0.40	376.18	382.41
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 016.00 x 050.00	-0.3	50-58	10.0-10.2	6.4-6.6	0.40-0.60	0.25-0.40	98.90	100.54
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 016.00 x 065.00	-0.3	50-58	10.0-10.2	6.4-6.6	0.40-0.60	0.25-0.40	129.05	131.18
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 016.00 x 080.00	-0.3	50-58	10.0-10.2	6.4-6.6	0.40-0.60	0.25-0.40	159.19	161.83

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 016.00 x 016.00 x 110.00	-0.5	50-58	10.0-10.2	6.4-6.6	0.40-0.60	0.25-0.40	219.48	223.11
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	58-65	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	49.15	49.97
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 007.00 x 080.00	-0.3	58-65	4.0-4.2	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	78.83	80.13
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 030.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	45.88	46.64
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 032.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	48.99	49.80
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 035.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	53.65	54.54
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 036.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	55.21	56.12
CH.6885A.018.01	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 040.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	61.43	62.44
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 045.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	69.20	70.34
CH.6885A.018.02	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 050.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	76.97	78.24
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 055.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	84.74	86.14
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 056.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	86.29	87.72
CH.6885A.018.03	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 060.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	92.51	94.04
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 063.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	97.17	98.78
CH.6885A.018.04	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 065.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	100.28	101.94
CH.6885A.018.05	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 070.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	108.06	109.84
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 075.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	115.83	117.74
CH.6885A.018.06	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 080.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	123.60	125.64
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 085.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	131.37	133.55
CH.6885A.018.07	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 090.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	139.14	141.45
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 095.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	146.91	149.35
CH.6885A.018.08	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 100.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	154.68	157.25
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 110.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	170.23	173.05
CH.6885A.018.09	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 120.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	185.77	188.85
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 125.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	193.54	196.75
CH.6885A.018.10	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 130.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	201.31	204.65
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 140.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	216.86	220.45
CH.6885A.018.11	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 150.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	232.40	236.25

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t1_{(mín-máx)}$	$t2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 160.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	247.94	252.05
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 170.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	263.49	267.85
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 180.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	279.03	283.65
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 200.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	310.11	315.25
	CHAVETA DIN6885A 018.00 x 011.00 x 220.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	341.20	346.85
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 008.00 x 200.00	-0.5	65-75	5.0-5.2	3.3-3.5	0.60-0.80	0.40-0.60	250.81	254.96
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 035.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	65.05	66.13
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 040.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	74.47	75.71
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 045.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	83.89	85.28
CH.6885A.018.12	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 050.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	93.31	94.86
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 055.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	102.73	104.43
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 056.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	104.62	106.35
CH.6885A.020.01	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 060.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	112.15	114.01
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 063.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	117.80	119.76
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 065.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	121.57	123.59
CH.6885A.020.02	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	130.99	133.16
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 075.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	140.41	142.74
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 080.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	149.83	152.31
CH.6885A.020.03	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 085.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	159.25	161.89
CH.6885A.020.04	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 090.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	168.67	171.47
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 095.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	178.09	181.04
CH.6885A.020.05	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	187.51	190.62
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 110.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	206.35	209.77
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 120.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	225.19	228.92
CH.6885A.020.06	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 125.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	234.61	238.50
CH.6885A.020.07	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 130.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	244.03	248.07
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 140.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	262.87	267.23
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 150.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	281.71	286.38

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 160.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	300.55	305.53
CH.6885A.020.08	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 170.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	319.39	324.68
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 180.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	338.23	343.83
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 200.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	375.91	382.14
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 220.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	413.59	420.44
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 250.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	470.11	477.90
	CHAVETA DIN6885A 020.00 x 012.00 x 300.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	4.9-5.1	0.60-0.80	0.40-0.60	564.31	573.66
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 009.00 x 170.00	-0.5	75-85	5.5-5.7	3.8-4.0	0.60-0.80	0.40-0.60	263.73	268.10
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 040.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	95.50	97.09
CH.6885A.022.01	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	119.68	121.66
CH.6885A.022.02	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 055.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	131.77	133.95
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	134.19	136.41
CH.6885A.022.03	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	143.86	146.24
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	151.11	153.62
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 065.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	155.95	158.53
CH.6885A.022.04	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	168.04	170.82
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 075.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	180.13	183.11
CH.6885A.022.05	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	192.22	195.40
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 085.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	204.30	207.69
CH.6885A.022.06	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 090.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	216.39	219.98
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 095.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	228.48	232.27
CH.6885A.022.07	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	240.57	244.56
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	264.75	269.13
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 120.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	288.93	293.71
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	301.02	306.00
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 130.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	313.11	318.29
CH.6885A.022.08	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 140.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	337.28	342.87
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 150.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	361.46	367.45

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.022.09	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 160.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	385.64	392.03
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 170.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	409.82	416.60
CH.6885A.022.10	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 180.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	434.00	441.18
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 200.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	482.35	490.34
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 220.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	530.71	539.50
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 250.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	603.24	613.23
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 280.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	675.78	686.97
	CHAVETA DIN6885A 022.00 x 014.00 x 300.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	724.13	736.12
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 040.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	104.30	106.02
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 045.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	117.48	119.43
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	130.67	132.84
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 055.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	143.86	146.24
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	157.05	159.65
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	164.96	167.69
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	183.42	186.46
CH.6885A.024.01	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	209.80	213.27
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 085.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	222.99	226.68
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 090.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	236.18	240.09
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 095.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	249.36	253.49
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	262.55	266.90
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	288.93	293.71
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 120.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	315.30	320.53
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 130.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	341.68	347.34
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 140.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	368.06	374.15
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 150.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	394.43	400.96
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 160.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	420.81	427.78
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 180.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	473.56	481.40
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 190.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	499.94	508.21

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t₁ - Profundidade do escatel do veio
t₂ - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b₁ - Escatel do cubo * | b₂ - Escatel do veio*

Código HM	Descrição (b _{h9} x h _{h11} x L)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 024.00 x 014.00 x 200.00	-0.5	80-90	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	526.31	535.03
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	136.17	138.42
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	152.65	155.18
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	163.64	166.35
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	171.88	174.73
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 065.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	177.38	180.32
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	191.12	194.28
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 075.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	204.85	208.25
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	218.59	222.21
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 085.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	232.33	236.18
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 090.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	246.07	250.14
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 095.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	259.80	264.11
CH.6885A.025.01	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	273.54	278.07
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	301.02	306.00
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 120.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	328.49	333.93
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	342.23	347.90
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 130.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	355.97	361.86
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 140.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	383.44	389.79
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 150.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	410.92	417.72
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 160.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	438.39	445.65
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 170.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	465.87	473.58
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 180.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	493.34	501.51
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 200.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	548.29	557.37
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 220.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	603.24	613.23
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 250.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	685.67	697.02
	CHAVETA DIN6885A 025.00 x 014.00 x 280.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	768.09	780.81
CH.6885A.028.01	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 060.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	209.43	212.90
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 063.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	219.98	223.62

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b1 - Escatel do cubo * | b2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 070.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	244.60	248.65
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 080.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	279.77	284.40
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 090.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	314.93	320.15
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 095.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	332.52	338.02
CH.6885A.028.02	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 100.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	350.10	355.90
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 110.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	385.27	391.65
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 120.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	420.44	427.40
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 125.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	438.02	445.28
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 130.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	455.61	463.15
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 140.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	490.77	498.90
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 150.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	525.94	534.65
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 160.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	561.11	570.40
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 170.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	596.28	606.15
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 180.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	631.45	641.90
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 200.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	701.78	713.40
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 220.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	772.12	784.90
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 250.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	877.62	892.16
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 280.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	983.13	999.41
	CHAVETA DIN6885A 028.00 x 016.00 x 320.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	1 123.80	1 142.41
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 070.00	-0.3	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	314.51	319.72
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 080.00	-0.3	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	359.73	365.69
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 085.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	382.34	388.67
CH.6885A.032.01	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 090.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	404.95	411.65
CH.6885A.032.02	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 100.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	450.16	457.62
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 110.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	495.38	503.58
CH.6885A.032.03	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 120.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	540.59	549.55
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 125.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	563.20	572.53
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 130.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	585.81	595.51

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol _(L)	d _(mín-máx)	t1 _(mín-máx)	t2 _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
CH.6885A.032.04	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 140.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	631.03	641.48
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 150.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	676.24	687.44
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 160.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	721.46	733.41
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 170.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	766.67	779.37
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 180.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	811.89	825.34
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 200.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	902.32	917.27
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 220.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	992.75	1 009.19
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 250.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	1 128.40	1 147.09
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 280.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	1 264.05	1 284.98
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 320.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	1 444.91	1 468.84
	CHAVETA DIN6885A 032.00 x 018.00 x 360.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	1 625.78	1 652.70
CH.6885A.036.01	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 080.00	-0.3	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	449.69	457.14
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 090.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	506.21	514.60
CH.6885A.036.02	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 100.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	562.73	572.05
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 110.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	619.25	629.51
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 120.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	675.77	686.97
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 125.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	704.03	715.69
CH.6885A.036.03	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 130.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	732.29	744.42
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 140.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	788.81	801.88
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 150.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	845.33	859.33
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 160.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	901.85	916.79
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 170.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	958.37	974.25
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 180.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 014.89	1 031.70
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 200.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 127.93	1 146.61
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 220.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 240.97	1 261.53
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 250.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 410.53	1 433.89
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 280.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 580.09	1 606.26
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 320.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1 806.17	1 836.09

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma A DIN 6885 A / UNI 6604 A / (ex ISO 773 A)



b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K _(g)	≈ Peso AISI 316 _(g)
	CHAVETA DIN6885A 036.00 x 020.00 x 360.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	2 032.25	2 065.91
	CHAVETA DIN6885A 040.00 x 022.00 x 090.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	618.74	628.98
	CHAVETA DIN6885A 040.00 x 022.00 x 100.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	687.82	699.21
	CHAVETA DIN6885A 040.00 x 022.00 x 110.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	756.90	769.43
	CHAVETA DIN6885A 040.00 x 022.00 x 120.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	825.98	839.65

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885 B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)

Descrição

Chaveta paralela Forma B com ambas extremidades retas.

Material*



• Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²

Aplicação

- Onde é necessário máximo contacto axial.
- Melhor retenção de esforço lateral.
- Mais usada em aplicações onde o fim do escatel coincide com o fim do cubo.


Vantagens

- Maior superfície útil de transmissão.



*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b1 - Escatel do cubo * | b2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 002.00 x 002.00 x 008.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.2512
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 006.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.4239
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 008.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.5652
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 010.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.7065
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.8478
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.9891
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 015.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.0598
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 018.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2717
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 025.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.7663
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 006.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	0.7536
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 008.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.0048
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2560
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.5072
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.7584
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 016.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.0096
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.2608
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.5120
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 032.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	4.0192
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 045.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.4130
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.6485
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 020.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 006.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.1775
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 008.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.5700
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.9625
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.7475

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 015.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.9438
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.1400
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.5325
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9250
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.3175
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 025.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.9063
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 028.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.4950
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.8875
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 040.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	7.8500
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8125
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.6376
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.7680
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 030.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 008.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.2608
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 010.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.8260
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 012.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9564
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 015.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.2390
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 016.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.5216
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.0868
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 022.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.2172
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0650
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 028.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.4780
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.0432

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8910
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	10.1736
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.3040
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 045.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	12.7170
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	14.1300
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.7680
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.2800
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.9080
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	15.7000
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 008.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	3.5168
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 012.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.2752
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 014.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.1544
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 015.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.5940
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 016.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0336
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.7920
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 022.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.6712
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.9900
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.3088
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.1880
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	14.0672
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 035.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	15.3860
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.5840
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	21.9800
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 063.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	27.6948

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 070.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	30.7720
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	8.4780
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	9.4200
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	11.7750
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 016.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	10.0480
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	11.3040
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	12.5600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	13.8160
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	15.7000
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	17.5840
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	20.0960
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	21.9800
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	25.1200
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	28.2600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	43.9600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 080.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	50.2400
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.9-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	13.5648
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	15.0720
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	16.5792
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_9 - Largura da chaveta | h_{11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_9 \times h_{11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	21.1008
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	24.1152
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	26.3760
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	27.1296
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	30.1440
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	33.9120
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	42.2016
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	45.2160
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	47.4768
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	52.7520
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 020.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 022.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	21.7602
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 025.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	24.7275
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 028.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	27.6948
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 030.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	29.6730
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 032.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	31.6512
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 035.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	34.6185
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 036.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	35.6076
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 040.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 045.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	44.5095
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 050.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	49.4550
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 056.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	55.3896
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 060.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	59.3460
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 063.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	62.3133
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 070.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	69.2370

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 080.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 090.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	89.0190
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 100.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	98.9100
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 110.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 022.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	27.6320
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 025.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 028.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 030.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 032.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	40.1920
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 036.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	45.2160
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 040.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	50.2400
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 045.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	56.5200
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 050.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	62.8000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 056.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	70.3360
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 060.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 063.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 070.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	87.9200
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 090.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	113.0400
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 100.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	125.6000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 110.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	138.1600
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 140.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	175.8400
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 020.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	31.0860
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 028.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	43.5204
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 030.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	46.6290
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 032.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	49.7376
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 036.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	55.9548
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 040.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	62.1720
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 045.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	69.9435

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 050.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	77.7150
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 055.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	85.4865
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 056.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	87.0408
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 060.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	93.2580
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 063.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	97.9209
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 070.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 080.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	124.3440
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 100.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	155.4300
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 110.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	170.9730
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 125.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	194.2875
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 160.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	248.6880
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 028.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	52.7520
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 032.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	6028.8000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 040.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 045.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	84.7800
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 050.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	94.2000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 056.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	105.5040
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 060.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	113.0400
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 063.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	118.6920
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	131.8800
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 080.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	150.7200
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 090.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	169.5600
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	188.4000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 110.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	207.2400
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 125.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	235.5000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 130.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	244.9200
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 220.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	414.4800
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 028.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	67.6984

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 036.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	87.0408
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 040.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	96.7120
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 045.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	120.8900
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	135.3968
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	145.0680
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	152.3214
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	169.2460
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 075.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	181.3350
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	193.4240
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 090.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	217.6020
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	241.7800
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	265.9580
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	302.2250
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 140.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	338.4920
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 045.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	123.6375
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	137.3750
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	153.8600
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	164.8500
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	173.0925
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	192.3250
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	219.8000
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	274.7500
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	302.2250
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 120.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	329.7000
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	343.4375
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 050.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	175.8400
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 056.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	196.9408

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)



b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 060.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	211.0080
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 063.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	221.5584
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 070.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	246.1760
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 080.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	281.3440
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 090.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	316.5120
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 100.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	351.6800
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 120.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	422.0160
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 125.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	439.6000
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 130.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	457.1840
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 140.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	492.3520
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 160.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	562.6880
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 070.00	-0.3	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	316.5120
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 090.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	406.9440
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 100.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	452.1600
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 125.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	565.2000
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 140.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	633.0240
	CHAVETA DIN6885B 036.00 x 020.00 x 090.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	508.6800
	CHAVETA DIN6885B 036.00 x 020.00 x 200.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1130.4000
	CHAVETA DIN6885B 040.00 x 022.00 x 160.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1105.2800

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885 AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)

Descrição

Chaveta paralela Forma AB com Uma extremidade arredondada, outra reta.

Material*


• Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²

Aplicação

• Inserção mais fácil (como A) e apoio mais firme num dos lados (como B).


Vantagens

- Combina vantagens das formas A e B.
- Instalação prática com retenção adicional.
- Fácil inserção e retenção axial.



*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 003.00 x 003.00 x 006.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.4239
	CHAVETA DIN6885AB 004.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2560
	CHAVETA DIN6885AB 004.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.5072
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 008.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.5700
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.9625
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.7475
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.1400
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9250
	CHAVETA DIN6885AB 005.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.8875
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 010.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.8260
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 012.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9564
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 016.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.5216
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.0868
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0650
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.4780
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.0432
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8910
	CHAVETA DIN6885AB 006.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.3040
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 012.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.2752
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 016.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0336
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.7920
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 022.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.6712
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.9900

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	$d_{(mín-máx)}$	$t_1_{(mín-máx)}$	$t_2_{(mín-máx)}$	$s_{(mín-máx)}$	$r_{(mín-máx)}$	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.3088
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.1880
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	14.0672
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.5840
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885AB 008.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	21.9800
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	15.7000
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	17.5840
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	20.0960
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	21.9800
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	25.1200
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	28.2600
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 055.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	34.5400
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	43.9600
	CHAVETA DIN6885AB 010.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	30-38	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	62.8000
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	21.1008
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	24.1152
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	30.1440
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	33.9120
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	42.2016
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	52.7520
	CHAVETA DIN6885AB 012.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	38-44	5.0-5.2	3.3-3.2	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma C DIN 6885AB / UNI 6604 AB / (ex ISO 773 C)



b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b1 - Escatel do cubo * | b2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 025.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	24.7275
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 032.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	31.6512
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 036.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	35.6076
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 040.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 045.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	44.5095
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 050.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	49.4550
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 056.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	55.3896
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 060.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	59.3460
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 070.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	69.2370
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 080.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 090.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	89.0190
	CHAVETA DIN6885AB 014.00 x 009.00 x 100.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	98.9100
	CHAVETA DIN6885AB 016.00 x 010.00 x 055.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	69.0800
	CHAVETA DIN6885AB 016.00 x 010.00 x 080.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	100.4800
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 040.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	62.1720
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 050.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	77.7150
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 060.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	93.2580
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 070.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 090.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	139.8870
	CHAVETA DIN6885AB 018.00 x 011.00 x 100.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	155.4300
	CHAVETA DIN6885AB 020.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	131.8800
	CHAVETA DIN6885AB 020.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	188.4000
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	169.2460
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	241.7800
	CHAVETA DIN6885AB 022.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	265.9580

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Woodruff Forma Semicircular DIN 6888 / UNI 6606 / (ex ISO 3912)**Descrição**

Chaveta de formato semicircular (meia-lua), utilizada para fixar componentes num veio.

Além de assegurar a imobilização de engrenagens, polias ou cubos, a chaveta Woodruff também funciona como um elemento de segurança: em situações de sobrecarga, é projetada para se partir primeiro, evitando danos em componentes mais dispendiosos.

Durante a montagem, a face plana da chaveta fica saliente em relação à superfície do veio.

Quando o componente com o escatel correspondente (como um cubo ou engrenagem) é encaixado, essa face entra no escatel, impedindo o movimento relativo e garantindo uma união sólida entre as peças.

Material*


- Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²
- Aço INOX 1.4571 (AISI 316Ti) ou Aço INOX 1.4401 (AISI 316)

Aplicação

- Eixos cónicos ou com limitação axial
- Motores elétricos
- Caixas de engrenagens
- Ferramentas rotativas
- Transmissões com binário moderado
- Montagens que requerem desmontagens frequentes


Vantagens

- Autoalinhamento natural durante a montagem
- Fácil montagem e desmontagem
- Boa resistência a cargas cíclicas e movimentos reversíveis
- Ocupa menos espaço axial em comparação com chavetas paralelas



*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Woodruff forma semicircular DIN 6888 / UNI 6606 / ISO 3912)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | D - Diâmetro de referência da chaveta
 Aplicação 1 - A chaveta transmite o binário entre o veio e o cubo | Aplicação 2 - Chaveta não transmite binário – serve apenas para posicionar o cubo.
 b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição (b x h)	L	D	"Aplicação 1			Aplicação 2			s (mín-máx)	r (mín-máx)	"≈ Peso (g) C45K"	"≈ Peso (g) AISI 316"
				d1 (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)	d1 (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)				
CH.6888.001.01	CHAVETA DIN6888 001.50 x 002.60	6.76	7	4-6	2.0-2.1	0.8-0.9	8-10	2.0-2.1	0.8-0.9	0.16-0.25	0.08-0.16	153	155.92
	CHAVETA DIN6888 001.50 x 003.70	9.66	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.002.01	CHAVETA DIN6888 002.00 x 002.60	6.76	7	6-8	1.8-1.9	1.0-1.1	10-12	1.8-1.9	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	204	207.9
CH.6888.002.03	CHAVETA DIN6888 002.00 x 003.70	9.66	10	6-8	2.9-3.0	1.0-1.1	10-12	2.9+3.0	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	414	421.91
	CHAVETA DIN6888 002.00 x 005.00	12.65	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.002.04	CHAVETA DIN6888 002.50 x 003.70	9.66	10	8-10	2.9-3.0	1.4-1.5	12-17	2.9+3.0	1.1-1.2	0.16-0.25	0.08-0.16	518	527.9
	CHAVETA DIN6888 002.50 x 005.00	12.65	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.003.01	CHAVETA DIN6888 003.00 x 003.70	9.66	10	8-10	2.5-2.6	1.4-1.5	12-17	2.8-2.9	1.1-1.2	0.16-0.25	0.08-0.16	622	633.89
CH.6888.003.02	CHAVETA DIN6888 003.00 x 005.00	12.65	13	8-10	3.8-3.9	1.4-1.5	12-17	4.1-4.2	1.1-1.2	0.16-0.25	0.08-0.16	1100	1121.02
CH.6888.003.03	CHAVETA DIN6888 003.00 x 006.50	15.72	16	-	5.3-5.4	1.4-1.5	12-17	5.6-5.7	1.1-1.2	0.25-0.40	0.08-0.16	1800	1834.39
	CHAVETA DIN6888 003.00 x 007.50	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.004.01	CHAVETA DIN6888 004.00 x 005.00	12.65	13	10-12	3.5-3.6	1.7-1.8	17-22	4.1-4.2	1.1-1.2	0.25-0.40	0.16-0.25	1470	1498.09
CH.6888.004.02	CHAVETA DIN6888 004.00 x 006.50	15.72	16	10-12	5.0-5.1	1.7-1.8	17-22	5.6-5.7	1.1-1.2	0.25-0.40	0.16-0.25	2400	2445.86
CH.6888.004.03	CHAVETA DIN6888 004.00 x 007.50	18.57	19	-	6.0-6.1	1.7-1.8	17-22	6.6-6.7	1.1-1.2	0.25-0.40	0.16-0.25	3270	3332.48
	CHAVETA DIN6888 004.00 x 009.00	21.63	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.005.01	CHAVETA DIN6888 005.00 x 006.50	15.72	16	12-17	4.5-4.6	2.2-2.3	22-30	5.4-5.5	1.3-1.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3010	3067.52
CH.6888.005.02	CHAVETA DIN6888 005.00 x 007.50	18.57	19	12-17	5.5-5.6	2.2-2.3	22-30	6.4-6.5	1.3-1.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4090	4168.15
CH.6888.005.03	CHAVETA DIN6888 005.00 x 009.00	21.63	22	-	7.0-7.2	2.2-2.3	22-30	7.9-8.1	1.3-1.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5730	5839.49
	CHAVETA DIN6888 005.00 x 010.00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.006.01	CHAVETA DIN6888 006.00 x 007.50	15.87	19	17-22	5.1-5.2	2.6-2.7	30-38	6.0-6.1	1.7-1.8	0.25-0.40	0.16-0.25	4910	5003.82
CH.6888.006.02	CHAVETA DIN6888 006.00 x 009.00	21.63	22	17-22	6.6-6.7	2.6-2.7	30-38	7.5-7.6	1.7-1.8	0.25-0.40	0.16-0.25	6880	7011.46
CH.6888.006.03	CHAVETA DIN6888 006.00 x 010.00	24.49	25	17-22	7.6-7.8	2.6-2.7	30-38	8.5-8.7	1.7-1.8	0.25-0.40	0.16-0.25	8640	8805.1
CH.6888.006.04	CHAVETA DIN6888 006.00 x 011.00	27.35	28	-	8.6-8.8	2.6-2.7	30-38	9.5-9.7	1.7-1.8	0.25-0.40	0.16-0.25	10600	10802.55
	CHAVETA DIN6888 007.00 x 010.00	24.49	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CHAVETA DIN6888 007.00 x 011.00	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CHAVETA DIN6888 007.00 x 013.00	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Chaveta Woodruff Forma Semicircular DIN 6888 / UNI 6606 / ISO 3912)



b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | D - Diâmetro de referência da chaveta
 Aplicação 1 - A chaveta transmite o binário entre o veio e o cubo | Aplicação 2 - Chaveta não transmite binário – serve apenas para posicionar o cubo.
 b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição (b x h)	L	D	"Aplicação 1			Aplicação 2			s (mín-máx)	r (mín-máx)	"≈ Peso (g) C45K"	"≈ Peso (g) AISI 316"
				d1 (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)	d1 (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)				
	CHAVETA DIN6888 007.00 x 016.00	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.008.01	CHAVETA DIN6888 008.00 x 009.00	21.63	22	22-30	6.2-6.5	3.0-3.1	38-" "	7.5-7.7	1.7-1.8	0.40-0.60	0.25-0.40	9170	9345.22
	CHAVETA DIN6888 008.00 x 010.00	24.49	25										
CH.6888.008.03	CHAVETA DIN6888 008.00 x 011.00	27.65	28	22-30	8.2-8.4	3.0-3.1	38-" "	9.5-9.7	1.7-1.8	0.40-0.60	0.25-0.40	14100	14369.43
CH.6888.008.04	CHAVETA DIN6888 008.00 x 013.00	31.43	32	-	10.2-10.4	3.0-3.1	38-" "	11.5-11.7	1.7-1.8	0.40-0.60	0.25-0.40	19300	19668.79
	CHAVETA DIN6888 008.00 x 016.00	43.08	45	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH.6888.010.01	CHAVETA DIN6888 010.00 x 011.00	27.35	28	30-38	7.8-8.0	3.4-3.6	38-" "	9.1-9.3	2.1-2.2	0.40-0.60	0.25-0.40	17600	17936.31
CH.6888.010.02	CHAVETA DIN6888 010.00 x 013.00	31.43	32	30-38	9.8-10.0	3.4-3.6	38-" "	11.1-11.3	2.1-2.2	0.40-0.60	0.25-0.40	24100	24560.51
CH.6888.010.03	CHAVETA DIN6888 010.00 x 016.00	43.08	45	-	12.8-13.0	3.4-3.6	38-" "	14.1-14.3	2.1-2.2	0.40-0.60	0.25-0.40	39900	40662.42

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página 50.

Perfil de aço trefilado em barras DIN 6880

Descrição

Aço trefilado em barras com secção quadrada ou retangular, com arestas vivas ou chanfradas, conforme norma DIN 6880.

Material*


- Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²
- Aço INOX 1.4571 (AISI 316Ti) ou Aço INOX 1.4401 (AISI 316)

Aplicação

- Utilizado na produção de chavetas, cunhas e peças técnicas.
- Usado amplamente em transmissões industriais e fixação de componentes.

Vantagens

- Alta precisão dimensional e tolerância.
- Boa resistência mecânica, ideal para esforços de torção.
- Excelente qualidade superficial, ideal para montagem ajustada.
- Fornecido em comprimentos de 1 metro.




Legenda

L = comprimento
 b_{h9} = largura
 h_{h11} = altura

*Tabela de equivalência dos aços página página 49.


Perfil de Aço Trefilado em Barras DIN 6880

L = comprimento | b_{h9} = largura | h_{h11} = altura

Código HM	Descrição (b x h x L)	r (mín-máx)	≈ Peso (g) C45K"	≈ Peso (g) AISI 316"
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 003.00 x 003.00 x 1000	0.16-0.25	70.65	72
CH.6880.004.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 004.00 x 004.00 x 1000	0.16-0.25	125.6	128
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 005.00 x 003.00 x 1000	0.25-0.40	117.75	120
CH.6880.005.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 005.00 x 005.00 x 1000	0.25-0.40	196.25	200
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 006.00 x 004.00 x 1000	0.25-0.40	188.4	192
CH.6880.006.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 006.00 x 006.00 x 1000	0.25-0.40	282.6	288
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 007.00 x 007.00 x 1000	0.25-0.40	384.65	392
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 008.00 x 005.00 x 1000	0.25-0.40	314	320
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 008.00 x 006.00 x 1000	0.25-0.40	376.8	384
CH.6880.008.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 008.00 x 007.00 x 1000	0.25-0.40	439.6	448
CH.6880.008.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 008.00 x 008.00 x 1000	0.25-0.40	502.4	512
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 010.00 x 006.00 x 1000	0.40-0.60	471	480
CH.6880.010.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 010.00 x 008.00 x 1000	0.40-0.60	628	640
CH.6880.010.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 010.00 x 010.00 x 1000	0.40-0.60	785	800
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 012.00 x 006.00 x 1000	0.40-0.60	565.2	576
CH.6880.012.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 012.00 x 008.00 x 1000	0.40-0.60	753.6	768
CH.6880.012.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 012.00 x 010.00 x 1000	0.40-0.60	942	960
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 012.00 x 012.00 x 1000	0.40-0.60	1130.4	1152
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 014.00 x 006.00 x 1000	0.40-0.60	659.4	672
CH.6880.014.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 014.00 x 009.00 x 1000	0.40-0.60	989.1	1008
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 014.00 x 010.00 x 1000	0.40-0.60	1099	1120
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 014.00 x 014.00 x 1000	0.40-0.60	1538.6	1568
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 016.00 x 007.00 x 1000	0.40-0.60	879.2	896
CH.6880.016.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 016.00 x 010.00 x 1000	0.40-0.60	1256	1280
CH.6880.016.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 016.00 x 016.00 x 1000	0.40-0.60	2009.6	2048
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 018.00 x 007.00 x 1000	0.40-0.60	989.1	1008
CH.6880.018.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 018.00 x 011.00 x 1000	0.40-0.60	1554.3	1584
CH.6880.018.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 018.00 x 018.00 x 1000	0.40-0.60	2543.4	2592

Dimensões em milímetros.

Perfil de Aço Treflado em Barras DIN 6880



L = comprimento | b_{h9} = largura | h_{h11} = altura

Código HM	Descrição (b x h x L)	r (mín-máx)	≈ Peso (g) C45K"	≈ Peso (g) AISI 316"
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 020.00 x 008.00 x 1000	0.60-0.80	1256	1280
CH.6880.020.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 020.00 x 012.00 x 1000	0.60-0.80	1884	1920
CH.6880.020.02	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 020.00 x 020.00 x 1000	0.60-0.80	3140	3200
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 022.00 x 009.00 x 1000	0.60-0.80	1554.3	1584
CH.6880.022.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 022.00 x 014.00 x 1000	0.60-0.80	2417.8	2464
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 022.00 x 022.00 x 1000	0.60-0.80	3799.4	3872
CH.6880.024.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 024.00 x 014.00 x 1000	0.60-0.80	2637.6	2688
CH.6880.025.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 025.00 x 014.00 x 1000	0.60-0.80	2747.5	
CH.6880.028.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 028.00 x 016.00 x 1000	0.60-0.80	3516.8	
CH.6880.032.01	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 032.00 x 018.00 x 1000	0.60-0.80	4521.6	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 036.00 x 020.00 x 1000	1.00-1.20	5652	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 040.00 x 022.00 x 1000	1.00-1.20	6908	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 045.00 x 025.00 x 1000	1.00-1.20	8831.25	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 050.00 x 028.00 x 1000	1.00-1.20	10990	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 056.00 x 032.00 x 1000	1.60-2.00	14067.2	
	PERFIL DE CHAVETA DIN6880 063.00 x 032.00 x 1000	1.60-2.00	15825.6	

Tabela comparativa de chavetas


Desenho	Tipo	Descrição	Aplicação	Vantagens	Norma
	Chaveta paralela forma A	Ambas as extremidades arredondadas.	- Facilita a inserção no escatel (entrada guiada). - Usada amplamente em transmissões industriais. - Permite algum autoalinhamento.	- Mais facilidade na montagem, menos risco de danificar o escatel. - Transmissão contínua de binário elevado – as chavetas paralelas têm maior superfície de contacto, suportando melhor forças de torção.	DIN 6885 A UNI 6604 A (ex ISO 773 A)
	Chaveta paralela forma B	Extremidades retas.	- Onde é necessário máximo contacto axial. - Melhor retenção de esforço lateral. - Mais usada em aplicações onde o fim do escatel coincide com o fim do cubo.	- Maior superfície útil de transmissão.	DIN 6885 B UNI 6604 B (ex ISO 773 B)
	Chaveta paralela forma AB	Uma extremidade arredondada, outra reta.	- Combina vantagens das formas A e B. - Inserção mais fácil (como A) e apoio mais firme num dos lados (como B).	- Instalação prática com retenção adicional. - Fácil inserção e retenção axial.	DIN 6885 AB UNI 6604 AB (ex ISO 773 C)
	Chaveta Woodruff Forma semicircular	Semicírculo (meia-lua)	- Eixos cónicos ou com limitação axial - Motores elétricos - Caixas de engrenagens - Ferramentas rotativas - Transmissões com binário moderado - Montagens que requerem desmontagens frequentes	- Autoalinhamento natural durante a montagem - Fácil montagem e desmontagem - Boa resistência a cargas cíclicas e movimentos reversíveis - Ocupa menos espaço axial em comparação com chavetas paralelas - Ideal para aplicações com baixa tolerância radial e desalinhamentos ligeiros	DIN 6888 UNI 6606 ISO 3912
	Aço para chavetas (Keilstahl)	Barras de aço estirado a frio, com elevada precisão dimensional, destinadas à produção de chavetas e cunhas.	Matéria-prima para fabricar: - Chavetas DIN 6885	- Tolerâncias apertadas (h9 a h11) - Superfície lisa - Boa retidão (testada com régua de 1m)	DIN 6880

Tabela de equivalência de aços

(Podem existir variações subtis nas designações segundo fabricante ou ano de norma)

Norma / Sistema	C45k	AIS I316	AISI 316Ti
EN / DIN	C45K	X5CrNiMo17-12-2	X6CrNiMoTi17-12-2
Número EN	1.0503	1.4401	1.4571
ISO	C45	316	316Ti
AISI / SAE	1045	316Ti	316Ti
AFNOR (França)	XC48	Z7CND17-11	Z6CNDT17-12
Espanha (UNE)	F-114	1.4401	1.4571
Itália (UNI)	C45	X5CrNiMo17-12-2	X6CrNiMoTi17-12-2
Japão (JIS)	S45C	SUS316	SUS316Ti
Reino Unido (BS)	080M46	316S16 / 316S31	320S31

Tolerâncias para os escatéis das chavetas paralelas segundo DIN 6885 A, B e AB

Tipo de escatel	Tolerância	Tipo de ajuste	Descrição
Escatel do cubo (b1)	P9	Ajuste com interferência	Encaixe apertado, onde a chaveta entra com ligeira pressão no escatel. Ideal para transmissões com elevados binários ou onde não se pretende qualquer movimento.
	JS9	Ajuste de transição	Ajuste intermédio, quase sem folga nem interferência. Garante precisão sem dificultar muito a montagem. O mais comum em transmissões standard
	D10	Ajuste com folga ampla	Encaixe com folga significativa, para facilitar a montagem, mesmo em condições de fabrico menos precisas. Ideal para aplicações com tolerância geométrica mais alargada.
Escatel do veio (b2)	P9	Ajuste com interferência	Encaixe apertado, onde a chaveta entra com ligeira pressão no escatel. Ideal para transmissões com elevados binários ou onde não se pretende qualquer movimento.
	N9	Ajuste com interferência leve	Encaixe ligeiramente apertado, usado quando se pretende evitar folga, mas ainda permitir montagem com alguma pressão manual.
	H9	Ajuste com folga	Encaixe solto, onde a chaveta entra livremente. Usado quando a montagem/desmontagem fácil é prioritária e o esforço de transmissão é baixo/médio.

Tolerâncias para os escatéis das chavetas Woodruff segundo DIN 6888

Tipo de escatel	Tolerância	Tipo de ajuste	Descrição
Escatel do cubo (b1)	P9	Ajuste com interferência	Encaixe apertado, onde a chaveta entra com ligeira pressão no escatel. Ideal para transmissões com elevados binários ou onde não se pretende qualquer movimento.
	Ajuste com interferência	Ajuste de transição	Ajuste intermédio, quase sem folga nem interferência. Garante precisão sem dificultar muito a montagem. O mais comum em transmissões standard
Escatel do veio (b2)	P9	Ajuste com interferência	Encaixe apertado, onde a chaveta entra com ligeira pressão no escatel. Ideal para transmissões com elevados binários ou onde não se pretende qualquer movimento.
	N9	Ajuste com interferência leve	Encaixe ligeiramente apertado, usado quando se pretende evitar folga, mas ainda permitir montagem com alguma pressão manual.