

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885 B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)

Descrição

Chaveta paralela Forma B com ambas extremidades retas.

Material*



• Aço carbono médio C45K (1.0503) com resistência à tração superior a 588 N/mm²

Aplicação

- Onde é necessário máximo contacto axial.
- Melhor retenção de esforço lateral.
- Mais usada em aplicações onde o fim do escatel coincide com o fim do cubo.


Vantagens

- Maior superfície útil de transmissão.



*Tabela de equivalência dos aços página página 49.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 002.00 x 002.00 x 008.00	-0.2	6-8	1.2-1.3	1.0-1.1	0.16-0.25	0.08-0.16	0.2512
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 006.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.4239
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 008.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.5652
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 010.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.7065
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.8478
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	0.9891
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 015.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.0598
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 018.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2717
	CHAVETA DIN6885B 003.00 x 003.00 x 025.00	-0.2	8-10	1.8-1.9	1.4-1.5	0.16-0.25	0.08-0.16	1.7663
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 006.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	0.7536
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 008.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.0048
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 010.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.2560
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 012.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.5072
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	1.7584
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 016.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.0096
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.2608
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	2.5120
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 032.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	4.0192
	CHAVETA DIN6885B 004.00 x 004.00 x 045.00	-0.3	10-12	2.5-2.6	1.8-1.9	0.16-0.25	0.08-0.16	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 012.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.4130
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 014.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	1.6485
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 003.00 x 020.00	-0.2	15-20	1.8-1.9	1.4-1.5	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 006.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.1775
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 008.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.5700
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 010.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	1.9625
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.3550
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 014.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.7475

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 015.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	2.9438
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 016.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.1400
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.5325
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9250
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.3175
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 025.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	4.9063
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 028.00	-0.2	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.4950
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 030.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.8875
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 040.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	7.8500
	CHAVETA DIN6885B 005.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	12-17	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8125
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 014.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.6376
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 018.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 020.00	-0.2	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.7680
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 004.00 x 030.00	-0.3	17-22	2.5-2.6	1.8-1.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 008.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.2608
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 010.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	2.8260
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 012.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.3912
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 014.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	3.9564
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 015.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.2390
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 016.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	4.5216
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.0868
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 022.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	6.2172
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0650
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 028.00	-0.2	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 030.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	8.4780
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 032.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.0432

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 035.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	9.8910
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 036.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	10.1736
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	11.3040
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 045.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	12.7170
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 050.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	14.1300
	CHAVETA DIN6885B 006.00 x 006.00 x 070.00	-0.3	17-22	3.5-3.6	2.8-2.9	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 012.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	3.7680
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 018.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	5.6520
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 020.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.2800
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 022.00	-0.2	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	6.9080
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 005.00 x 050.00	-0.3	22-30	3.0-3.1	2.3-2.4	0.25-0.40	0.16-0.25	15.7000
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 008.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	3.5168
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 012.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	5.2752
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 014.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.1544
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 015.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	6.5940
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 016.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.0336
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 018.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	7.9128
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 020.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	8.7920
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 022.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	9.6712
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 025.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	10.9900
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 028.00	-0.2	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	12.3088
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 030.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	13.1880
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 032.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	14.0672
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 035.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	15.3860
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 040.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	17.5840
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 045.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 050.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	21.9800
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 063.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	27.6948

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_9 - Largura da chaveta | h_{11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_9 \times h_{11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 008.00 x 007.00 x 070.00	-0.3	22-30	4.0-4.2	3.3-3.5	0.25-0.40	0.16-0.25	30.7720
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 018.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	8.4780
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 020.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	9.4200
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 025.00	-0.2	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	11.7750
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	30-38	3.5-3.6	2.8-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 016.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	10.0480
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	11.3040
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	12.5600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	13.8160
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	15.7000
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	17.5840
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	20.0960
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	21.9800
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	25.1200
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	28.2600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	43.9600
	CHAVETA DIN6885B 010.00 x 008.00 x 080.00	-0.3	30-38	5.0-5.2	3.3-3.7	0.40-0.60	0.25-0.40	50.2400
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 006.00 x 040.00	-0.3	38-44	3.5-3.6	2.9-2.9	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 018.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	13.5648
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 020.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	15.0720
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 022.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	16.5792
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 025.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	18.8400

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 028.00	-0.2	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	21.1008
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 030.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	22.6080
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 032.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	24.1152
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 035.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	26.3760
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 036.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	27.1296
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 040.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	30.1440
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 045.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	33.9120
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 050.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 056.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	42.2016
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 060.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	45.2160
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 063.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	47.4768
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 070.00	-0.3	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	52.7520
	CHAVETA DIN6885B 012.00 x 008.00 x 100.00	-0.5	38-44	5.0-5.3	3.3-3.5	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 020.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	19.7820
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 022.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	21.7602
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 025.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	24.7275
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 028.00	-0.2	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	27.6948
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 030.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	29.6730
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 032.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	31.6512
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 035.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	34.6185
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 036.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	35.6076
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 040.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	39.5640
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 045.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	44.5095
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 050.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	49.4550
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 056.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	55.3896
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 060.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	59.3460
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 063.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	62.3133
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 070.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	69.2370

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_9 - Largura da chaveta | h_{11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_9 \times h_{11} \times L$)	Tol. _(L)	d _(mín-máx)	t ₁ _(mín-máx)	t ₂ _(mín-máx)	s _(mín-máx)	r _(mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 080.00	-0.3	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 090.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	89.0190
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 100.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	98.9100
	CHAVETA DIN6885B 014.00 x 009.00 x 110.00	-0.5	44-50	5.5-5.7	3.8-4.0	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 022.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	27.6320
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 025.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	31.4000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 028.00	-0.2	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	35.1680
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 030.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	37.6800
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 032.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	40.1920
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 036.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	45.2160
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 040.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	50.2400
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 045.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	56.5200
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 050.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	62.8000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 056.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	70.3360
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 060.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 063.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	79.1280
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 070.00	-0.3	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	87.9200
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 090.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	113.0400
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 100.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	125.6000
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 110.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	138.1600
	CHAVETA DIN6885B 016.00 x 010.00 x 140.00	-0.5	50-58	6.0-6.2	4.6-4.8	0.40-0.60	0.25-0.40	175.8400
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 020.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	31.0860
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 028.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	43.5204
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 030.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	46.6290
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 032.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	49.7376
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 036.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	55.9548
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 040.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	62.1720
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 045.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	69.9435

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_9 - Largura da chaveta | h_{11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_9 \times h_{11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 050.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	77.7150
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 055.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	85.4865
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 056.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	87.0408
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 060.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	93.2580
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 063.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	97.9209
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 070.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 080.00	-0.3	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	124.3440
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 100.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	155.4300
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 110.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	170.9730
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 125.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	194.2875
	CHAVETA DIN6885B 018.00 x 011.00 x 160.00	-0.5	58-65	7.0-7.2	4.4-4.6	0.40-0.60	0.25-0.40	248.6880
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 028.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	52.7520
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 032.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	6028.8000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 040.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	75.3600
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 045.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	84.7800
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 050.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	94.2000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 056.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	105.5040
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 060.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	113.0400
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 063.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	118.6920
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 070.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	131.8800
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 080.00	-0.3	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	150.7200
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 090.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	169.5600
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 100.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	188.4000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 110.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	207.2400
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 125.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	235.5000
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 130.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	244.9200
	CHAVETA DIN6885B 020.00 x 012.00 x 220.00	-0.5	65-75	7.5-7.7	7.7-7.9	0.60-0.80	0.40-0.60	414.4800
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 028.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	67.6984

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)




b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol. (L)	d (mín-máx)	t_1 (mín-máx)	t_2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 036.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	87.0408
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 040.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	96.7120
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 045.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	108.8010
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	120.8900
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	135.3968
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	145.0680
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	152.3214
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	169.2460
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 075.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	181.3350
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	193.4240
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 090.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	217.6020
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	241.7800
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	265.9580
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	302.2250
	CHAVETA DIN6885B 022.00 x 014.00 x 140.00	-0.5	75-85	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	338.4920
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 045.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	123.6375
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 050.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	137.3750
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 056.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	153.8600
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 060.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	164.8500
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 063.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	173.0925
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 070.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	192.3250
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 080.00	-0.3	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	219.8000
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 100.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	274.7500
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 110.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	302.2250
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 120.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	329.7000
	CHAVETA DIN6885B 025.00 x 014.00 x 125.00	-0.5	85-95	9.0-9.2	5.4-5.6	0.60-0.80	0.40-0.60	343.4375
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 050.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	175.8400
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 056.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	196.9408

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.

Chaveta Paralela Forma B DIN 6885B / UNI 6604 B / (ex ISO 773 B)



b_{h9} - Largura da chaveta | h_{h11} - Altura da chaveta | L - Comprimento da chaveta | d - Diâmetro do veio | t_1 - Profundidade do escatel do veio
 t_2 - Profundidade do escatel no cubo | s - Chanfro da chaveta | r - Raio de concordância do alojamento | b_1 - Escatel do cubo * | b_2 - Escatel do veio*

Código HM	Descrição ($b_{h9} \times h_{h11} \times L$)	Tol (L)	d (mín-máx)	t1 (mín-máx)	t2 (mín-máx)	s (mín-máx)	r (mín-máx)	≈ Peso C45K (g)
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 060.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	211.0080
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 063.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	221.5584
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 070.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	246.1760
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 080.00	-0.3	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	281.3440
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 090.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	316.5120
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 100.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	351.6800
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 120.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	422.0160
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 125.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	439.6000
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 130.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	457.1840
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 140.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	492.3520
	CHAVETA DIN6885B 028.00 x 016.00 x 160.00	-0.5	95-110	10.0-10.2	6.4-6.6	0.60-0.80	0.40-0.60	562.6880
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 070.00	-0.3	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	316.5120
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 090.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	406.9440
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 100.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	452.1600
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 125.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	565.2000
	CHAVETA DIN6885B 032.00 x 018.00 x 140.00	-0.5	110-130	11.0-11.2	7.4-7.6	0.60-0.80	0.40-0.60	633.0240
	CHAVETA DIN6885B 036.00 x 020.00 x 090.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	508.6800
	CHAVETA DIN6885B 036.00 x 020.00 x 200.00	-0.5	130-150	12.0-12.3	8.4-8.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1130.4000
	CHAVETA DIN6885B 040.00 x 022.00 x 160.00	-0.5	150-170	13.0-13.3	9.4-9.7	1.00-1.20	0.70-1.00	1105.2800

Dimensões em milímetros.

*Tolerâncias para os escatéis das chavetas página página 50.