

Raspadores

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes


HM032-01| 3ª Edição | Fevereiro 2018

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V50 | Raspador WRM

Material	PU NBR FPM
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V501 | Raspador PWS

Material	NBR
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V51 | Raspador GA

Material	PU + Metal NBR + Metal FPM + Metal
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V52 | Raspador WRS

Material	PU NBR FPM
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V53 | Raspador GA/ASR

Material	PU + Metal
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V54 | Raspador CSW

Material	PA
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-40 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 5,0



Raspadores

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes



HM032-01 | 3ª Edição | Fevereiro 2018

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V55 | Raspador ASR

Material	PU NBR
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	50
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (PU)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V56 | Raspador WRS/ASR

Material	NBR PU
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	50
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (PU)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V57 | Raspador NIPSL

Material	NBR + Metal FPM + Metal
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	20
Temperatura (°C)	-30 a +105 (NBR) -20 a +220 (FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V58 | Raspador WTF

Material	PTFE + O-Ring
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V581 | Raspador WTF 5

Material	PTFE + O-Ring
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 15



V582 | Raspador WTF F

Material	PTFE + O-Ring
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 15




V59 | Raspador SWP

Material	PU + Metal
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-35 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V60 | Raspador PWB

Material	NBR PU
Apliação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 3,0




Raspadores

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

HM032-01 | 3ª Edição | Fevereiro 2018

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V61 | Raspador RAS

Material	PU	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-40 a +110	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	





V63 | Raspador WM

Material	NBR + Aço	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-40 a +120	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	



V64 | Raspador MBW

Material	PU	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-35 a +100	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	



V65 | Raspador GGW

Material	PU	
Aplicação	Camisa	
	Piston	●
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-35 a +110	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	

