

VEDANTES UK

V89 - UK1



Geral

O vedante UK1 é um anel de chevron de simples efeito especialmente desenvolvido para trabalhar com água, misturas de água e óleo. O seu material é tecido impregnado com borracha.

Vantagens

Vedação eficaz em alterações de pressão;
Grande durabilidade;
Alojamento ajustável;
Veda água e misturas de água e óleo.

Aplicações


Lavadoras de alta pressão e equipamentos da indústria de minas/mineração.


Instalação

O vedante UK1 é usado em alojamento aberto. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e sem arestas vivas. Antes da instalação, o elemento de vedação e o alojamento devem ser oleados com o fluido do sistema.


Condições de Funcionamento

Pressão máxima: 250 BAR
Temperatura máxima: -30 a 100 °C
Velocidade máxima: 2m/s





Código	Descrição: (d x D x h)	h1
V89.015.04	VED. UK1 015.00 x 024.00 x 05.00 TELA/DM	03.00
V89.015.01	VED. UK1 015.00 x 025.00 x 05.00 TELA/DM	03.00
V89.015.02	VED. UK1 015.00 x 028.00 x 06.50 TELA/DM	04.00
V89.015.03	VED. UK1 015.00 x 030.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.016.01	VED. UK1 016.00 x 030.00 x 07.00 TELA/DM	04.00
V89.018.02	VED. UK1 018.00 x 026.00 x 05.00 TELA/DM	03.00
V89.018.06	VED. UK1 018.00 x 028.00 x 05.50 TELA/DM	03.50
V89.018.03	VED. UK1 018.00 x 028.00 x 06.00 TELA/DM	04.00
V89.018.04	VED. UK1 018.00 x 030.00 x 06.00 TELA/DM	03.50
V89.018.05	VED. UK1 018.00 x 032.00 x 07.10 TELA/DM	04.60
V89.018.07	VED. UK1 018.00 x 034.00 x 06.00 TELA/DM	04.00
V89.020.02	VED. UK1 020.00 x 030.00 x 05.50 TELA/DM	03.30
V89.020.04	VED. UK1 020.00 x 032.00 x 06.70 TELA/DM	04.50
V89.020.06	VED. UK1 020.00 x 034.00 x 07.40 TELA/DM	04.50
V89.020.07	VED. UK1 020.00 x 037.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.020.01	VED. UK1 020.00 x 035.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.022.03	VED. UK1 022.00 x 032.00 x 05.70 TELA/DM	03.30
V89.022.01	VED. UK1 022.00 x 035.00 x 07.00 TELA/DM	04.50
V89.022.02	VED. UK1 022.00 x 038.00 x 08.50 TELA/DM	03.50
V89.024.01	VED. UK1 024.00 x 035.00 x 06.00 TELA/DM	04.00
V89.025.01	VED. UK1 025.00 x 035.00 x 05.50 TELA/DM	03.30
V89.025.03	VED. UK1 025.00 x 037.00 x 06.70 TELA/DM	03.60
V89.025.02	VED. UK1 025.00 x 038.00 x 07.00 TELA/DM	04.60
V89.028.01	VED. UK1 028.00 x 038.00 x 06.10 TELA/DM	04.10
V89.030.01	VED. UK1 030.00 x 045.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.036.01	VED. UK1 036.00 x 048.00 x 06.00 TELA/DM	03.50
V89.036.02	VED. UK1 036.00 x 056.00 x 10.00 TELA/DM	06.00
V89.038.01	VED. UK1 038.00 x 048.00 x 06.00 TELA/DM	03.50
V89.040.01	VED. UK1 040.00 x 050.00 x 06.00 TELA/DM	03.50
V89.040.02	VED. UK1 040.00 x 055.00 x 07.50 TELA/DM	04.50



Código	Descrição: (d x D x h)	h1
V89.045.01	VED. UK1 045.00 x 060.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.050.02	VED. UK1 050.00 x 060.00 x 05.50 TELA/DM	03.50
V89.050.01	VED. UK1 050.00 x 065.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.055.01	VED. UK1 055.00 x 065.00 x 05.50 TELA/DM	03.50
V89.055.02	VED. UK1 055.00 x 070.00 x 07.50 TELA/DM	04.50
V89.060.01	VED. UK1 060.00 x 076.00 x 08.00 TELA/DM	05.00
V89.065.01	VED. UK1 065.00 x 080.00 x 07.50 TELA/DM	04.50